

BODENBELÄGE



Laminatböden
Parkettböden
Vinylböden
Zubehör



www.master-kollektion.de





Inhalt

Parkettböden Landhausdielen Rustikal	4
Parkettböden Landhausdielen Rustikal XL-XXL	5
Parkettböden Landhausdielen	6 - 7
Parkettböden Kurzlängen	8
Parkettböden Schiffsböden 3-Stab	9
Hartvinylböden Rigid Classic	10
Hartvinylböden Rigid Calm	11
Hartvinylböden Rigid Authentic	12 - 13
Hartvinylböden Rigid Stone+Style	14
Hartvinylböden Rigid Diamond	15
Vinyl-Fertigfußböden mit HDF-Trägerplatte	16 - 17
Laminatböden Standard	18
Laminatböden Queen	19 - 20
Laminatböden King und Kingsize	21
Zubehör Sockelleisten	22 - 25
Zubehör Trittschall	26
Zubehör Profile	27
Zubehör Parkettklebstoff	28
Zubehör Pflege	29

Parkettböden Landhausdielen Rustikal

[3419453700] Eiche Eldorado

Drop Down

Parkett-
verbindungstechnik

14 mm / 3,0 mm

Materialstärke und
Nutzschicht

1900 x 190 / 2,888

Format mm und
Paketinhalt m²



10040059122
Eiche Coropuna
gebürstet, gefast, naturgeölt

10040067037
Eiche Lacuna
gebürstet, gefast, weiss geölt

3419470000
Eiche Findelen
handgehobelt, gebürstet, gefast, naturgeölt

3419453600
Eiche Eureka
handgehobelt, geräuchert, gebürstet, gefast, naturgeölt

3419453700
Eiche Eldorado
handgehobelt, geräuchert, gebürstet, gefast, weiss geölt

10040067916
Eiche Illinois
tief gebürstet, geräuchert, gefast, weiss geölt

10040067914
Eiche Iowa
tief gebürstet, gefast, naturgeölt

10040067915
Eiche Kentucky
tief gebürstet, geräuchert, gefast, naturgeölt


Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden Landhausdielen Rustikal XL-XXL




► [10040012332] Eiche Beerenberg

3419411500
Bernsteineiche Stubai
gebürstet, gefast, naturgeölt



10040066528
Eiche Ampato
gebürstet, gefast, naturgeölt



Uniclic/Drop Down

Parkett-
verbindungstechnik



14 mm / 3,0 mm

Materialstärke und
Nutzschicht




2200 x 260 / 3,432


Format mm und
Paketinhalt m²



10040012332
Eiche Beerenberg
gebürstet, gefast, naturgeölt



10040012333
Eiche Kameni
gebürstet, geräuchert, gefast, weiß geölt



Drop Down

Parkett-
verbindungstechnik



15 mm / 4,0 mm

Materialstärke und
Nutzschicht




2200 x 300 / 2,640

Format mm und
Paketinhalt m²



3419462900
Eiche Tahalra
gebürstet, geräuchert, gefast, naturgeölt



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden Landhausdielen



[3419248000] Eiche Mont Blanc

5GC

Parkett-
verbindungstechnik



14 mm / 2,5 mm

Materialstärke und
Nutzschicht



2200 x 180 / 2,772

Format mm und
Paketinhalt m²




V-Fuge


umlaufend




3419248000
Eiche Mont Blanc
Rustikal B, gebürstet, naturgeölt




3419248100
Eiche Rocky Mountains
Markant/Rustikal, gebürstet, naturgeölt




3419247600
Eiche Mount Everest
Rustikal A, gebürstet, weiß geölt




3419247800
Eiche Manaslu
Rustikal B, gebürstet, naturgeölt




3419247700
Eiche Kilimandscharo
Rustikal B, gebürstet, weiß geölt




3419324900
Eiche Teide
Markant, gebürstet, grau mattlackiert



3419324800
Eiche Eiger
Markant, gebürstet, creme mattlackiert



3419324700
Eiche K2
Markant/Rustikal, gebürstet, weiß geölt



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden Landhausdielen



[3419415400] Eiche Dachstein

3419415500

Eiche Zargos

Rustikal, gebürstet, weiß mattlackiert

3419415300

Eiche Nebelhorn

Markant/Rustikal, gebürstet, weiß geölt

3419415600

Eiche Aleuten

Markant/Rustikal, gebürstet, honigbraun geölt

3419415700

Eiche Vogesen

Rustikal, gebürstet, naturgeölt

3419415400

Eiche Dachstein

Markant/Rustikal, gebürstet, Räucheroptik mattlackiert

5GC

Parkett-
verbindungstechnik

14 mm / 3,2 mm

Materialstärke und
Nutzschicht

2200 x 207 / 3,188

Format mm und
Paketinhalt m²

V-Fuge

an den Längsseiten



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden Kurzlängen Schiffsböden und Landhausdielen



[3419442000] Eiche Monte Viso

Angel/Angel

Parkett-
verbindungstechnik

10 mm / 2,5 mm


Materialstärke und
Nutzschicht

1092 x 207 / 2,034

Format mm und
Paketinhalt m²



3419324600
Eiche Königsspitze
Standard, offenporig mattlackiert



3419418700
Eiche Königsspitze weiß
Standard, offenporig mattlackiert



Angel/Angel

Parkett-
verbindungstechnik

14 mm / 2,5 mm

Materialstärke und
Nutzschicht

1092 x 130 / 0,994


Format mm und
Paketinhalt m²



3419377000
Eiche Denali
Markant/Rustikal, gebürstet, Microfase, naturgeölt



3419376900
Eiche Harz
Markant/Rustikal, gebürstet, Microfase, mattlackiert



5GC

Parkett-
verbindungstechnik

14 mm / 2,5 mm


Materialstärke und
Nutzschicht

1092 x 180 / 1,380


Format mm und
Paketinhalt m²



3419442000
Eiche Monte Viso
Markant/Rustikal, gebürstet, gefast, naturgeölt



3419441800
Eiche Tatra
Markant, gebürstet, Microfase, Rohholzoptik, naturgeölt



Parkettböden Schiffsböden 3-Stab



[3419249000] Esche Kibo

3419247200
Buche Liskamm
Markant, lackiert

3419248400
Eiche Watzmann
Select, lackiert

3419248200
Eiche Weißschneespitze
Markant, weiß mattlackiert

3419248900
Esche Weißbeck
Markant, weiß mattlackiert

3419248300
Eiche Matterhorn
Markant, lackiert

3419324500
Eiche Brocken
Markant naturgeölt

5GC

Parkett-
verbindungstechnik

14 mm / 3,2 mm

Materialstärke und
Nutzschicht

2200 x 207 / 3,188

Format mm und
Paketinhalt m²



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Hartvinylböden Rigid Classic



[3512243700] Lärche Guadalope rustik beige

23

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



32

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Uniclic

Vinyl-
verbindungstechnik



5,2 mm

Materialstärke inkl.
1 mm Dämmung



1500 x 228 / 2,052

Format mm und
Paketinhalt m²




0,3 mm

Overlay



3512243700
Lärche Guadalope rustik beige*




3512244300
Eiche Lot Castle savanna*



3512244400
Eiche Loire Castle grau*




3512244500
Eiche Aragon grau




3512244600
Eiche Maronne Castle*




2450185200
Eiche Sado Select grau*



3512244700
Eiche Mayenne rustik natur*



2450185100
Eiche Mino braun




600 x 300 / 1,800


Format mm und
Paketinhalt m²



3512243600
Lago anthrazit*



3512243800
Lago Beton hell*



* passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x58x2500 mm)

Hartvinylböden Rigid Calm

► [3500378000] Eiche Bangor

3500377400
Eiche Cardigan

3500377500
Eiche Hastings

3500377800
Eiche Fintona*

3500377700
Eiche Lisburn

3500378000
Eiche Bangor

3500377900
Eiche Kendal*

33

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



41

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Uniclic

Vinyl-
verbindungstechnik



5 mm

Materialstärke
inkl. 1 mm Dämmung



1522 x 225 / 2,055

Format mm und
Paketinhalt m²



0,5 mm

Overlay



* passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x58x2500 mm)

Hartvinylböden Rigid Authentic



[10040062560] Eiche Saastal

33

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



42

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Drop Down

Vinyl-
verbindungstechnik



6 mm

Materialstärke
inkl. 1 mm Dämmung



1500 x 228 / 1,710

Format mm und
Paketinhalt m²




0,5 mm


Overlay




10040062559
Eiche Tessin




10040062560
Eiche Saastal




10040062561
Eiche Titlis



10040062562
Eiche Bernina




10040062563
Eiche Alpstein




10040062564
Eiche Seetal



10040062565
Eiche Freimat



10040062566
Eiche Fürstenland



Für alle Hartvinylböden Rigid Authentic sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 16 x 58 x 2500 mm)

Hartvinylböden Rigid Authentic



► [10040062563] Eiche Alpstein


10040062567
Eiche Klettgau




10040062568
Eiche Zugerland



10040062569
Eiche Bergell




10040062570
Eiche Mattertal




10040062571
Eiche Semftal




10040062572
Eiche Rheinwald



10040062573
Eiche Engadin



10040062574
Eiche Laufental



33

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



42

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Drop Down

Vinyl-
verbindungstechnik



6 mm

Materialstärke
inkl. 1 mm Dämmung



1500 x 228 / 1,710

Format mm und
Paketinhalt m²



0,5 mm

Overlay



Hartvinylböden

Rigid Stone & Style

[10040062057] Soreno

33

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



42

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Drop Down

Vinyl-
verbindungstechnik



6 mm

Materialstärke
inkl. 1 mm Dämmung



915 x 474 / 1,736

Format mm und
Paketinhalt m²




0,5 mm


Overlay



10040062055
Cortesa




10040062056
Arcasia




10040062057
Soreno



10040062058
Livorno



10040062059
Umbriano




10040062061
Messina




10040062060
Catania




10040062063
Portofino



10040062062
Savona



10040062064
Terrizzo



Für alle Hartvinylböden Rigid Stone & Style sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 16 x 58 x 2500 mm)



Hartvinylböden

Rigid Diamond

[35123272] Eiche Domenica

3512327200
Eiche Domenica

3512327000
Eiche Grenada

3512327400
Eiche Curacao

3512327500
Eiche Antigua

3512327800
Eiche Anegada

3512328000
Eiche Hispaniola

3512327600
Eiche Nevis

3512327700
Eiche Antillen

33

Nutzungsstufe
Privat-/Wohnbereich



42

Nutzungsstufe
gewerblich/öffentlich



Drop Down

Vinyl-
verbindungstechnik



6 mm

Materialstärke
inkl. 1 mm Dämmung



1800 x 228 / 2.052

Format mm und
Paketinhalt m²



0,5 mm

Overlay



Super Protect Plus

Oberfläche



Vinyl-Fertigfußböden mit HDF-Trägerplatte

[3512242300] Fichte St. Moritz

31

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich

Uniclic

Vinyl-
verbindungstechnik

9,8 mm

Materialstärke mit
Korktrittschalldämmung

1210 x 288 / 2,091

Format mm und
Paketinhalt m²

0,3 mm

Overlay



3512241600
Birke Seefeld

3512241700
Eiche Antholz

3512241800
Eiche Hochfilzen

3512241900
Eiche Östersund

3512242000
Eiche Ruhpolding

3512242100
Eiche Sölden

3512242200
Fichte Oberhof

3512242300
Fichte St. Moritz

3512242400
Kiefer Engelberg

3512242500
Kiefer Innsbruck

Für alle HDF-Vinylböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x50x2400 mm).

Vinyl-Fertigfußböden mit HDF-Trägerplatte

[3512242500] Kiefer Innsbruck

3512292200
Eiche Breithorn




3512292300
Eiche Leisee




3512292400
Eiche Pollux



3512292500
Eiche Riffelsee



3512292600
Eiche Schwarzsee



31

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



Unidlic

Vinyl-
verbindungstechnik



9,8 mm

Materialstärke mit
Korktrittschalldämmung



1210 x 288 / 2,091

Format mm und
Paketinhalt m²



0,3 mm

Overlay



Vinyl Fertigböden werden schwimmend & leimlos verlegt. Legen Sie immer eine mind. 0,2 mm starke, dampfbremsende PE-Folie unter den Fertigboden. Diese Folie dient nicht nur zum Schutz vor Feuchtigkeit, sondern schafft vor allem eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen; Vinyl Fertigböden sind werkseitig mit einer Kork-Trittschalldämmung versehen, zusätzliche Verbesserungsmaßnahmen der Trittschalldämmung sind kaum möglich und daher nicht sinnvoll.



Aqua Stop

Für alle HDF-Vinylböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x50x2400 mm).

Laminatböden Standard



[3600032600] Eiche Donau grau

23

Nutzungsklasse von
Privat-/Wohnbereich



31

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Uniclic

Uniclic Laminat-
verbindungstechnik



7 mm

Laminat-
Materialstärke



1376 x 193 / 2,390


Format mm und
Paketinhalt m²




3600032600
Eiche Donau grau




3600032800
Eiche Weser braun



3600032900
Eiche Donau beige



3600032700
Eiche Spree grau



Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).

Laminatböden Queen

[3512242500] Teak Niger beige

3600033100
Teak Niger

3600033300
Eiche Amazonas natur

3600033200
Eiche Amazonas weiß

3600033800
Eiche White River

3600033400
Teak Niger beige

Auslauf

3600033900
Eiche Mississippi

23

Nutzungsklasse von
Privat-/Wohnbereich

32

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich

5G-Clic System

Laminat-
verbindungstechnik

8 mm

Laminat-
Materialstärke

1380 x 193 / 2,128

Format mm und
Paketinhalt m²

V-Fuge

umlaufend



Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).

Laminatböden Queen



[3600057000] Eiche Tigris

23

Nutzungsklasse von
Privat-/Wohnbereich



32

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



5G-Clic System

Laminat-
verbindungstechnik



8 mm

Laminat-
Materialstärke



1380 x 244 / 2,696

Format mm und
Paketinhalt m²




V-Fuge


umlaufend




3600033500
Eiche Rio Grande




3600034000
Eiche Rio Grande grey




3600045600
Eiche Wolga silber




3600056900
Eiche Sambesi



3600057000
Eiche Tigris



3600057200
Eiche Argun



Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).

Laminatböden King und Kingsize

► [3600039900] Eiche Colorado River

3600046800
Eiche Così beige

3600046900
Eiche Così dunkel

3600046600
Eiche Cooper Creek Natur

3600039900
Eiche Colorado River

10040048017
Eiche Novum natur

3600040000
Eiche Kama creme

3600040100
Eiche Kama natur

23

Nutzungsklasse von
Privat-/Wohnbereich

32

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich

5G-Cllic System

Laminat-
verbindungstechnik

8 mm

Laminat-Materialstärke

1380 x 326 / 2,249

Format mm und
Paketinhalt m²

V-Fuge

umlaufend

23

Nutzungsklasse von
Privat-/Wohnbereich

32

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich

5G-Cllic System

Laminat-
verbindungstechnik

8 mm

Laminat-Materialstärke

2200 x 243 / 2,680

Format mm und
Paketinhalt m²

V-Fuge

umlaufend

Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).


Zubehör Sockelleisten

Sockelleiste MDF Grundierfolie



3910000200	16x40x2500 mm	RAL 9016
3910000300	16x58x2500 mm	RAL 9016
3910020500	16x78x2500 mm	RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Sockelleiste Massivholzkern Starkfolie



3910020700	16x40x2400 mm	RAL 9016
3910020600*	16x58x2400 mm	RAL 9016
3910021000	16x78x2400 mm	RAL 9016
3910024200	16x40x2400 mm	RAL 9010
3910024100	16x58x2400 mm	RAL 9010

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

*) auch als wasserfeste Variante mit PVC-Kern erhältlich [2450181300]
mit Befestigungsclip Nr. 5




Sockelleiste Massivholzkern Topline lackiert



3910023600	16x40x2400 mm	RAL 9016
3910023700	16x58x2400 mm	RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 5 möglich




Sockelleiste MDF Hamburger Profil Grundierfolie



3910021400	16x58x2400 mm	RAL 9016
3910021500	16x80x2500 mm	RAL 9016
3910021600	16x96x2400 mm*	RAL 9016
3910021700	16x115x2500 mm*	RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste Massivholzkern Hamburger Profil Starkfolie



3910021800	16x58x2400 mm*	RAL 9016
3910022000	16x78x2400 mm*	RAL 9016
3910021900	16x96x2400 mm*	RAL 9016

*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste Massivholzkern Berliner Profil lackiert



3910020300	19x58x2400 mm	RAL 9010
3910020400	19x78x2400 mm	RAL 9010
3910021300	19x96x2400 mm	RAL 9010
3910020900	19x120x2400 mm	RAL 9010
3910024400	19x58x2400 mm	RAL 9016
3910024500	19x78x2400 mm	RAL 9016
3910024600	19x96x2400 mm	RAL 9016
3910024700	19x120x2400 mm	RAL 9016

*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Zubehör Sockelleisten

Fliesenabdeckleiste
Uni weiß
MDF
Topline



3910079900 **16x100x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Fliesenabdeckleiste
Uni weiß
MDF
Hamburger Profil



3910079800 **16x100x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste
Avantgarde
MDF



3910023100 **19x69x2500 mm** RAL 9016
3910023200 **19x120x2500 mm** RAL 9016

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Kernsockelleiste
Uni weiss
inkl. Dichtlippe
MDF



10040005694 **13x60x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Kernsockelleiste
Uni weiss
inkl. Dichtlippe
PVC



10040005693 **13x60x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste
Uni weiß
MDF
für LED-Bänder



3910079100 **19x70x2500 mm** RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Zubehör Sockelleisten


Sockelleiste
Massivholzkern
Mattlack



Eiche natur 3910022700 **16x40x2400 mm**
3910022400 **16x58x2400 mm**

Eiche weiß 3910022600 **16x40x2400 mm**
3910022300 **16x58x2400 mm**

Buche 3910022500 **16x58x2400 mm**




Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste
Stahl gebürstet
MDF
Grundierfolie



3910079700 **16x58x2500 mm**




Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste
Uni schwarz
MDF
Grundierfolie



3910079600 **16x58x2500 mm**




Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste
Metall bronze
MDF
Grundierfolie



3910079500 **16x58x2500 mm**



Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich


Zubehör Sockelleisten

Designleiste
Metall Leinen
MDF
Grundierfolie



3910079400 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Designleiste
Metall Stahl
MDF
Grundierfolie



3910079300 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Designleiste
Uni anthrazit
MDF
Grundierfolie



10040061959 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Zubehör



3910000600 **Befestigungsclips Nr. 4**
3910021200 **Befestigungsclips Nr. 5**

Zubehör
Ecken



Eckhölzer Starkfolie RAL 9016
3910021100 19x19x80 mm
3910020800 19x19x60 mm
VPE = 4 St.



Außenecken nur für 58 mm Höhe
3910023900 weiß
3910034300 schwarz
3910034400 silber
VPE = 2 St.



Innenecken nur für 58 mm Höhe
3910023800 weiß
3910034100 schwarz
3910034200 silber
VPE = 2 St.



Endkappen nur für 58 mm Höhe
3910024000 weiß
3910034500 schwarz
3910034600 silber
VPE = 2 St.



2,0 mm Duogard Maxi

Rolle à 12,5 m²

10040149519

Maße: 12.500 x 1.000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehrschall-Verbesserung bis zu 20%

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,038

Brandschutzklasse: Efl



2,0 mm Duogard Maxima Aquastop 3in1

Rolle à 10 m²

10040149522

Maße: 10.000 x 1.000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 20%

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,038

Brandschutzklasse: Efl



1,6 mm Silenza Light Flex

Rolle à 20 m²

10040149528

Maße: 18.200 x 1.100 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 14%

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05

Brandschutzklasse: Efl



1,6 mm Silenza Light Aquastop

Rolle à 20 m²

10040149525

Maße: 18.200 x 1.100 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 14%

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05

Brandschutzklasse: Efl



5,0 mm Silenza Robust Smart

Paket à 5,5 m²

10040149531

Maße: 4.700 x 1.180 x 5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 10%

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,18

Brandschutzklasse: Efl



1,5 mm Universol 1000 Aquastop 3in1

Rolle à 8 m²

10040149534

Maße: 8.000 x 1.000 x 1,5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 14

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 20%

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,006

Brandschutzklasse: Bfl-s1



3,0 mm Universol Akustik Alu PU-M 3in1

Rolle à 5 m²

10040149537

Maße: 5.000 x 1.000 x 3 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 21

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 30%

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,01

Brandschutzklasse: Bfl-s1



1,1 mm Vinclic Super Solid

Rolle à 9 m²

10040149540

Maße: 9.000 x 1.000 x 1,1 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 14

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,005

Brandschutzklasse: Bfl-s1



Dampfbremsfolie Aqua Stopp Blue Tech 30

Rolle à 30 m²

10040149543

Maße: 15.000 x 2.000 x 0,1 mm



Alu/PET Fugendichtband SK

Rolle à 50 m²

10040149942

Maße: 50.000 x 50 x 0,05 mm



1,6 mm ONE

Rolle à 15 m²

10040149549

Maße: 15.000 x 1.000 x 1,6 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehrschall-Verbesserung bis zu: 10%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,043
Brandschutzklasse: Efl



1,6 mm ONE+ Aquastop

Rolle à 15 m²

10040149551

Maße: 16.130 x 930 x 1,6 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20
Gehrschall-Verbesserung bis zu: 10%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,043
Brandschutzklasse: Efl



2,0 mm AIR

Rolle à 12,5 m²

10040149553

Maße: 12.500 x 1.000 x 2 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20
Gehrschall-Verbesserung bis zu: 30%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,053
Brandschutzklasse: Efl



2,0 mm AIR+ Aquastop

Rolle à 12,5 m²

10040149555

Maße: 12.500 x 1.000 x 2 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20
Gehrschall-Verbesserung bis zu: 30%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,053
Brandschutzklasse: Efl



1,0 mm VIN

Rolle à 12,5 m²

10040149557

Maße: 12.500 x 1.000 x 1 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 21
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,02
Brandschutzklasse: Efl



1,0 mm VIN+ Aquastop

Rolle à 12,5 m²

10040149559

Maße: 12.500 x 1.000 x 1 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 21
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,02
Brandschutzklasse: Efl



1,0 mm VIO Aquastop

Rolle à 12,5 m²

10040149561

Maße: 12.500 x 1.000 x 1 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 18
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,016
Brandschutzklasse: Efl



1,0 mm VIO+ Aquastop

Rolle à 12,5 m²

10040149563

Maße: 12.500 x 1.000 x 1 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 18
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,016
Brandschutzklasse: Efl



PE-Folie Feuchteschutz Dampfsperre

Rolle à 30 m²

10040149545

Maße: 15.000 x 2.000 x 0,2 mm



PE-Folie Feuchteschutz Dampfsperre

Rolle à 100 m²

10040149547

Maße: 25.000 x 4.000 x 0,2 mm


Profile Alu-eloxiert Verlegewerkzeug

Anpassungsprofil Universal

Höhendifferenz 0-15 mm
Breite 44 mm



Silber eloxiert	4700030400	Länge 1000 mm
	4700030800	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033200	Länge 1000 mm
	4700033300	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700030700	Länge 1000 mm
	4700031100	Länge 2700 mm




Übergangsprofil Universal

Höhendifferenz 6,5-15 mm
Breite 34 mm



Silber eloxiert	4700031200	Länge 1000 mm
	4700031600	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033400	Länge 1000 mm
	4700033500	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700031500	Länge 1000 mm
	4700031900	Länge 2700 mm




Abschlussprofil Universal

Höhendifferenz 6,5-15 mm
Breite 22 mm



Silber eloxiert	4700032000	Länge 1000 mm
	4700032400	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033100	Länge 1000 mm
	4700033000	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700032300	Länge 1000 mm
	4700032700	Länge 2700 mm




Anpassungsprofil Designfloor

Höhendifferenz 0-9 mm
Breite 44 mm



Silber eloxiert	6400055800	Länge 1000 mm
	6400055500	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400055900	Länge 1000 mm
	6400055600	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400056000	Länge 1000 mm
	6400055700	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067125	Länge 1000 mm
	10040067126	Länge 2700 mm




Übergangsprofil Designfloor

Höhendifferenz 4-9 mm
Breite 34 mm



Silber eloxiert	6400055200	Länge 1000 mm
	6400054900	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400055300	Länge 1000 mm
	6400055000	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400055400	Länge 1000 mm
	6400055100	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067123	Länge 1000 mm
	10040067124	Länge 2700 mm




Abschlussprofil Designfloor

Höhendifferenz 4-9 mm
Breite 22 mm




Silber eloxiert	6400056400	Länge 1000 mm
	6400056100	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400056500	Länge 1000 mm
	6400056200	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400056600	Länge 1000 mm
	6400056300	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067127	Länge 1000 mm
	10040067128	Länge 2700 mm




PE-Schlagklotz Universal

300x70 mm



10040068745

Zubehör Parkettklebstoff

Parkettklebstoff		2450198500 18 Kg	Verbrauch 1050 - 1200 g/m² Besondere Merkmale - hartelastische, spannungsreduzierende Parkettverklebung - auf fast allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar - Klebstoffreste sind leicht zu entfernen - wasser- und lösemittelfrei, keine Holzquellung Geeignete Oberbeläge - Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 ab 16 mm Dicke - Massivdielen mit Verhältnis Breite/Dicke max 7:1 - Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 - Mosaikparkett nach DIN EN 13488 - Stabparkett roh nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, mind. 14 mm stark
Designbelagklebstoff		2450198600 6 Kg	Verbrauch: 300 g/m² Besondere Merkmale - hohe Endfestigkeit - gute Benetzung - hohe Maßhaltigkeit Geeignete Oberbeläge - CV-Beläge - PVC homogen/heterogen, Quarz-Vinyl-Fliesen - PVC-Sportbodenbeläge für punkt- und flächenelastische Konstruktionen - PVC-Designbeläge (LVT)
STAUF D 54 Dispersionsgrundierung		9410534500 5 Kg 9410534600 10 Kg	Verbrauch: 130g bei Auftrag mit Rolle Besondere Merkmale - geeignet für poröse und dichte Untergründe - Konzentrat zum Verdünnen - niedriger Verbrauch Anwendungsbereich - Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen
STAUF XP 10		9410534600 25 Kg	Verbrauch: 1500 g pro mm Schichtdicke Besondere Merkmale - selbstverlaufend - sehr gut schleifbar - spannungsarm Anwendungsbereich - geeignet unter elastischen/textilen Belägen und Mehrschichtparkett
STAUF Turbo Fix Spachtelmasse		2450277100 4,5 Kg Sack	Verbrauch: 1100 g pro mm Schichtdicke Besondere Merkmale - ohne Grundierung einsetzbar - sehr feinkörnig - sehr schnell trocknend - flexibel - sehr hart, mit hoher Festigkeit Anwendungsbereich - Ausgleichen von Kellenschlägen und Unebenheiten - Spachteln von Fugen in z.B. Trockenestrichen, Span- und OSB Platten, Holzdielen und Entkopplungsplatten - Füllen von kleinen Rissen und Löchern
STAUF Repacoll S 1-K SPU-Montagekleber		9410535700 310 ml Kartusche	Verbrauch bei Leistenmontage: 60 g/m Besondere Merkmale - schnelle Abbindung - universell einsetzbar - sehr gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien Anwendungsbereich - zur Montage von vielfältigen Baustoffen u. a. Metall, Holzwerkstoffe und zementgebundene Werkstoffe
Zahnpachtel		2440124100 für Parkett Gezahnte Spachteln 180 mm 2440124000 für Vinyl/ Designbeläge	

Zubehör Unterhaltungspflege (Universal)

Mit nur zwei Produkten alle Oberflächen reinigen und pflegen

clean & green Reinigungsprodukte active und natural sind speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punkten gleich mehrfach: durch ihre leichte Anwendbarkeit, ihre Umweltverträglichkeit und ihre Ergiebigkeit. In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen!

Die Pflegeserie clean & green ist geeignet für alle Böden.

Intensivreiniger active

für Laminatböden, Designböden
und Parkett-Grundreinigung

Parkettreiniger natural

für alle Naturböden



Ideal für die regelmäßige
Reinigung von

- Laminatböden
- Kunststoff/PVC
- Gummi
- un-/glasierten Fliesen
- Feinsteinzeugfliesen

Grundreinigung von

- Parkett und
sonstigen Naturböden
- Designböden

Konzentrat
besonders
ergiebig.
Mit praktischer
Dosierhilfe.

ÖKO-Qualität




Ideal für die regelmäßige
Reinigung und Pflege von

- Parkettoberflächen
- Designböden
- Korkböden
- Linolböden
- offenporigen Steinböden
wie Terracotta, Schiefer, Granit
und Marmor

Konzentrat
besonders
ergiebig.
Mit praktischer
Dosierhilfe.

ÖKO-Qualität

Notizen





Laminatböden
Parkettböden
Vinylböden
Zubehör



www.master-kollektion.de

Ihr Fachhändler:

Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten. Aufgrund des Druckprozesses können die dargestellten Farben vom Original abweichen.

Stand September 2023