

BODENBELÄGE



Hartvinylböden
Parkettböden
Laminatböden
Zubehör



www.master-kollektion.de



[10040062574] - Eiche Laufental

Parkettböden

Landhausdielen	4 - 6
Kurzlängen	7
Schiffsböden	7
Stabparkett	7

Hartvinylböden

Rigid Classic	8
Rigid Calm	9
Rigid Authentic	10 - 11
Rigid Stone+Style	12
Rigid Herringbone	13
Rigid Acoustic	14 - 15
Rigid Acoustic XL	15

Laminatböden

Standard	16
Queen	18 - 19

Zubehör

Sockelleisten	20 - 23
Trittschall	24
Profile	25
Werkzeuge	26
Parkettklebstoff	26



Verlege- und Montageanleitungen sowie technische Datenblätter finden Sie auf unserer website www.master-kollektion.de/downloads/ oder scannen Sie den QR-Code.

Parkettböden Landhausdielen



[10040012332] Eiche Beerenberg

Drop Down

Verbindungstechnik

14 / 3,0 mm

Materialstärke/Nutzschicht

1900 x 190 mm

Format

2,888 / 115,520 m²


Inhalt Paket/Palette



10040059122

Eiche Coropuna


Rustikal, gebürstet, gefast, naturgeölt



10040067037

Eiche Lacuna

Rustikal, gebürstet, gefast, weiss geölt



Drop Down

Verbindungstechnik

14 / 3,0 mm

Materialstärke/Nutzschicht

2200 x 260 mm

Format

2,288 / 75,504 m²


Inhalt Paket/Palette



10040365608

Bernsteineiche Stubai


Rustikal, gebürstet, gefast, naturgeölt



10040066528

Eiche Ampato


Rustikal, gebürstet, gefast, naturgeölt



10040059637

Eiche Aravalli

Markant, gebürstet, gefast, naturgeölt



Drop Down

Verbindungstechnik

15 / 4,0 mm

Materialstärke/Nutzschicht

2200 x 300 mm

Format

2,640 / 102,960 m²


Inhalt Paket/Palette



10040012332

Eiche Beerenberg

gebürstet, gefast, naturgeölt




Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden Landhausdielen



[3419453600] Parkett Eiche Eureka



10040067916
Eiche Illinois
tief gebürstet, geräuchert, gefast, weiß geölt



Fühlbare
Struktur

Drop Down

Verbindungstechnik

14 / 3,0 mm


Materialstärke/Nutzschicht

1900 x 190 mm


Format

2,888 / 115,520 m²


Inhalt Paket/Palette



10040067915
Eiche Kentucky
tief gebürstet, geräuchert, gefast, naturgeölt



10040067914
Eiche Iowa
tief gebürstet, gefast, naturgeölt



100403656614
Eiche Findelen
handgehobelt, gebürstet, gefast, naturgeölt



Fühlbare
Hobelung

Drop Down

Verbindungstechnik

14 / 3,0 mm


Materialstärke/Nutzschicht

1900 x 190 mm


Format

2,888 / 115,520 m²

Inhalt Paket/Palette



100403656612
Eiche Eldorado
handgehobelt, geräuchert, gebürstet, gefast, weiß geölt




100403656610
Eiche Eureka
handgehobelt, geräuchert, gebürstet, gefast, naturgeölt

Parkettböden Landhausdielen




[3419247800] Eiche Manaslu


5GC
 Verbindungstechnik
14 / 2,5 mm
 Materialstärke/Nutzschicht
2200 x 180 mm
 Format
2,772 / 88,704 m²
 Inhalt Paket/Palette
4V-Fuge
 umlaufend




3419248000
Eiche Mont Blanc
 Rustikal, gebürstet, naturgeölt




3419248100
Eiche Rocky Mountains
 Markant/Rustikal, gebürstet, naturgeölt




3419247600
Eiche Mount Everest
 Rustikal A, gebürstet, weiß geölt



3419247800
Eiche Manaslu
 Rustikal B, gebürstet, naturgeölt




3419247700
Eiche Kilimandscharo
 Rustikal B, gebürstet, weiß geölt




10040330672
Eiche Fuji
 Harmonisch, gebürstet, naturgeölt


5GC
 Verbindungstechnik
14 / 3,2 mm
 Materialstärke/Nutzschicht
2200 x 207 mm
 Format
3,188 / 76,440 m²
 Inhalt Paket/Palette
2V-Fuge
 an den Längsseiten




3419415500
Eiche Zargos
 Rustikal, gebürstet, weiß mattlackiert



3419415300
Eiche Nebelhorn
 Markant/Rustikal, gebürstet, weiß geölt



3419415600
Eiche Aleuten
 Markant/Rustikal, gebürstet, honigbraun geölt



3419415700
Eiche Vogesen
 Rustikal, gebürstet, naturgeölt

Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden Kurzlängen

Schiffsböden und Stabparkett



[3419248400] Eiche Watzmann

3419324600
Eiche Königsspitze
Standard, offenporig mattlackiert

3419418700
Eiche Königsspitze weiß
Standard, offenporig mattlackiert

Angel/Angel
Verbindungstechnik
10 / 2,5 mm
Materialstärke/Nutzschicht
1092 x 207 mm
Format
2,034 / 48,816 m²
Inhalt Paket/Palette



3419248300
Eiche Matterhorn
Markant, lackiert

3419248400
Eiche Watzmann
Select, lackiert

5GC
Verbindungstechnik
14 / 3,2 mm
Materialstärke/Nutzschicht
2200 x 207 mm
Format
3,188 / 76,440 m²
Inhalt Paket/Palette



3419247200
Buche Liskamm
Markant, lackiert

3419324500
Eiche Brocken
Markant, naturgeölt

10041000004
Eiche Hochkönig
Markant/Rustikal, lackiert

10040071482
Stabparkett Eiche Dolomiten
Markant/Rustikal, gebürstet, naturgeölt

Optilock
Verbindungstechnik
14 / 2,5 mm
Materialstärke/Nutzschicht
725 x 130 mm
Format
0,658 / 42,112 m²
Inhalt Paket/Palette



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Hartvinylböden Rigid Classic



[3512243700] Lärche Guadalope rustik beige

23 / 32
Nutzungsklasse

Uniclic
Verbindungstechnik

5,2 mm
Stärke inkl. 1 mm Dämmung


0,3 mm
Overlay

1500 x 228 mm
Format


2,052 / 92,340 m²
Inhalt Paket / Palette




3512243700
Lärche Guadalope rustik beige




3512244300
Eiche Lot Castle savanna




3512244400
Eiche Loire Castle grau




3512244500
Eiche Aragon grau
Sockelleiste nicht verfügbar




3512244600
Eiche Maronne Castle




2450185200
Eiche Sado Select grau




3512244700
Eiche Mayenne rustik natur





2450185100
Eiche Mino braun
Sockelleiste nicht verfügbar



3512243600
Lago anthrazit



3512243800
Lago Beton hell



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
16 x 58 x 2500 mm

1500 x 228 mm
Format

2,052 / 79,200 m²
Inhalt Paket / Palette




Hartvinylböden Rigid Calm




[3500378000] Eiche Bangor

3500377400
Eiche Cardigan




3500377500
Eiche Hastings
Sockelleiste nicht verfügbar




3500377800
Eiche Fintona




3500377700
Eiche Lisburn
Sockelleiste nicht verfügbar



3500378000
Eiche Bangor
Sockelleiste nicht verfügbar



3500377900
Eiche Kendal



33 / 41
Nutzungsklasse


Uniclic
Verbindungstechnik

5,0 mm
Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm
Overlay

1522 x 225 mm
Format

2,055 / 139,536 m²
Inhalt Paket / Palette



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
16 x 58 x 2500 mm

Hartvinylböden Rigid Authentic



[10040062560] Eiche Saastal

33 / 42

Nutzungsklasse

Drop Down

Verbindungstechnik

6,0 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm

Overlay

1500 x 228 mm


Format

1,710 / 82,080 m²


Inhalt Paket / Palette



10040062559
Eiche Tessin




10040062560
Eiche Saastal




10040062566
Eiche Fürstenland



10040062562
Eiche Bernina





10040062563
Eiche Alpstein



10040062564
Eiche Seetal



10040062565
Eiche Freimat



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
16 x 58 x 2500 mm


Hartvinylböden Rigid Authentic




[10040062563] Eiche Alpstein




10040062567
Eiche Klettgau



10040062574
Eiche Laufental




10040062569
Eiche Bergell




10040062570
Eiche Mattertal



10040062571
Eiche Semftal



10040062572
Eiche Rheinwald



10040062573
Eiche Engadin

33 / 42

Nutzungsklasse

Drop Down

Verbindungstechnik

6,0 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm


Overlay

1500 x 228 mm

Format

1,710 / 82,080 m²

Inhalt Paket / Palette



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
16 x 58 x 2500 mm

Hartvinylböden

Rigid Stone & Style



[10040062057] Soreno

33 / 42

Nutzungsklasse

Drop Down

Verbindungstechnik

6,0 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm

Overlay

915 x 474 mm


Format

1,736 / 59,024 m²


Inhalt Paket / Palette



10040062055
Cortesa




10040062056
Arcasia




10040062057
Soreno




10040062058
Livorno




10040062059
Umbriano





10040062064
Terrizzo



10040062063
Portofino



10040062062
Savona



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
16 x 58 x 2500 mm

Hartvinylböden

Rigid Herringbone

[10040374663] Eiche Genova

10040374663
Eiche Genova

10040374665
Eiche Sicilia

10040374664
Eiche Rimini

10040374662
Eiche Verona

33 / 42

Nutzungsklasse

Unilin Angle/Angle

Verbindungstechnik

6,0 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm

Overlay

750 x 150 mm

Format

1,582 / 88,592 m²

Inhalt Paket / Palette



Passende Sockelleisten
nicht verfügbar

Hartvinylböden

Rigid Acoustic



[10040374788] Eiche Samos

33 / 42

Nutzungsklasse

Drop Down

Verbindungstechnik

8,5 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm

Overlay

1500 x 225 mm

Format

1,690 / 60,840 m²


Inhalt Paket / Palette

4V-Fuge


umlaufend




10040374791
Eiche Gallura




10040374793
Eiche Palawan




10040374792
Eiche Comoros




10040374796
Eiche Tahaa



10040374789
Eiche Lagoa



10040374788
Eiche Samos



Passende Sockelleisten
nicht verfügbar

Hartvinylböden

Rigid Acoustic und Acoustic XL



[10040374797] Eiche Elba XL

10040374794 (XL 10040374801)
Eiche Vanuata

10040374785 (XL 10040374797)
Eiche Elba

10040374787 (XL 10040374799)
Eiche Garda

10040374786 (XL 10040374798)
Eiche Bosa

10040374790 (XL 10040374800)
Eiche Timur

10040374795 (XL 10040374802)
Eiche Faroe

33 / 42

Nutzungsklasse

Drop Down

Verbindungstechnik

8,5 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm

Overlay

1500 x 225 mm

Format

1,690 / 60,840 m²

Inhalt Paket / Palette

4V-Fuge

umlaufend



alle Dekore auch im Format XL

2200 x 300 mm

Format

2,640 / 95,040 m²

Inhalt Paket / Palette



Passende Sockelleisten
nicht verfügbar




Laminatböden Standard




[3600032600] Eiche Donau grau


3600032600
Eiche Donau grau




3600032800
Eiche Weser braun



3600032900
Eiche Donau beige



3600032700
Eiche Spree grau




23 / 31
Nutzungsklasse

Uniclic
Verbindungstechnik

7,0 mm
Laminatstärke

1376 x 193 mm
Format

2,390 / 134,064 m²
Inhalt Paket / Palette



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
19 x 58 x 2500 mm



[3512242500] Teak Niger beige

23 / 32

Nutzungsklasse

5G-Clic System

Verbindungstechnik

8,0 mm

Laminatstärke

1380 x 193 mm

Format

2,128 / 119,168 m²


Inhalt Paket / Palette

4V-Fuge


umlaufend




3600033100
Teak Niger




3600033300
Eiche Amazonas natur





3600033200
Eiche Amazonas weiß



3600033800
Eiche White River



3600033900
Eiche Mississippi




Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
19 x 58 x 2500 mm

Laminatböden Queen




[3600057000] Eiche Tigris


3600033500
Eiche Rio Grande




3600034000
Eiche Rio Grande grey




3600045600
Eiche Wolga silber




3600056900
Eiche Sambesi



3600057000
Eiche Tigris



3600057200
Eiche Argun



23 / 32
Nutzungsklasse


5G-Click System
Verbindungstechnik

8,0 mm
Laminatstärke

1380 x 224 mm
Format

2,696 / 113,232 m²
Inhalt Paket / Palette

4V-Fuge
umlaufend



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
19 x 58 x 2500 mm


Zubehör Sockelleisten

Sockelleiste
MDF
Grundierfolie



391000200 **16x40x2500 mm** RAL 9016
391000300 **16x58x2500 mm** RAL 9016
391002050 **16x78x2500 mm** RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Sockelleiste
Massivholzkern
Starkfolie




3910020700 **16x40x2400 mm** RAL 9016
3910020600* **16x58x2400 mm** RAL 9016
3910021000 **16x78x2400 mm** RAL 9016

3910024200 **16x40x2400 mm** RAL 9010
3910024100 **16x58x2400 mm** RAL 9010

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

*) auch als wasserfeste Variante mit PVC-Kern erhältlich [2450181300]
mit Befestigungsclip Nr. 5




Sockelleiste
Massivholzkern
Topline lackiert



3910023600 **16x40x2400 mm** RAL 9016
3910023700 **16x58x2400 mm** RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 5 möglich




Sockelleiste
MDF
Hamburger Profil
Grundierfolie



3910021400 **16x58x2400 mm** RAL 9016
3910021500 **16x80x2500 mm** RAL 9016
3910021600 **16x96x2400 mm*** RAL 9016
3910021700 **16x115x2500 mm*** RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste
Massivholzkern
Hamburger Profil
Starkfolie



3910021800 **16x58x2400 mm*** RAL 9016
3910022000 **16x78x2400 mm*** RAL 9016
3910021900 **16x96x2400 mm*** RAL 9016

*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste
Massivholzkern
Berliner Profil
lackiert



3910020300 **19x58x2400 mm** RAL 9010
3910020400 **19x78x2400 mm** RAL 9010
3910021300 **19x96x2400 mm** RAL 9010
3910020900 **19x120x2400 mm** RAL 9010
3910024400 **19x58x2400 mm** RAL 9016
3910024500 **19x78x2400 mm** RAL 9016
3910024600 **19x96x2400 mm** RAL 9016
3910024700 **19x120x2400 mm** RAL 9016

*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Zubehör Sockelleisten

Fliesenabdeckleiste
Uni weiß
MDF
Topline



3910079900 **16x100x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Fliesenabdeckleiste
Uni weiß
MDF
Hamburger Profil



3910079800 **16x100x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste
Avantgarde
MDF



3910023100 **19x69x2500 mm** RAL 9016
3910023200 **19x120x2500 mm** RAL 9016

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Kernsockelleiste
Uni weiss
inkl. Dichtlippe
MDF



10040005694 **13x60x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Kernsockelleiste
Uni weiss
inkl. Dichtlippe
PVC



10040005693 **13x60x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste
Uni weiß
MDF
für LED-Bänder



3910079100 **19x70x2500 mm** RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Zubehör Sockelleisten

Sockelleiste
Massivholzkern
Mattlack


Eiche natur
Eiche weiß



Eiche natur
3910022700 **16x40x2400 mm**
3910022400 **16x58x2400 mm**

Eiche weiß
3910022600 **16x40x2400 mm**
3910022300 **16x58x2400 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Sockelleiste
Massivholzkern
Mattlack

Buche



Buche
3910022500 **16x58x2400 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Designleiste
Stahl gebürstet
MDF
Grundierfolie



3910079700 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Designleiste
Uni schwarz
MDF
Grundierfolie



3910079600 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Designleiste
Metall bronze
MDF
Grundierfolie



3910079500 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Zubehör Sockelleisten

Designleiste
Metall Leinen
MDF
Grundierfolie



3910079400 **16x58x2500 mm**




Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste
Metall Stahl
MDF
Grundierfolie



3910079300 **16x58x2500 mm**




Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste
Uni anthrazit
MDF
Grundierfolie



10040061959 **16x58x2500 mm**



Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Zubehör



3910000600 **Befestigungsclips Nr. 4**
3910021200 **Befestigungsclips Nr. 5**

Zubehör
Ecken



Außenecken

nur für 58 mm Höhe
3910023900 weiß
3910034300 schwarz
3910034400 silber
VPE = 2 St.

Innenecken

nur für 58 mm Höhe
3910023800 weiß
3910034100 schwarz
3910034200 silber
VPE = 2 St.

Endkappen

nur für 58 mm Höhe
3910024000 weiß
3910034500 schwarz
3910034600 silber
VPE = 2 St.

Zubehör Trittschall

2,0 mm Duogard Maxi

Rolle à 12,5 m²

10040149519

Maße: 12.500 x 1.000 x 2 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehschall-Verbesserung bis zu 20%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,038
Brandschutzklasse: Efl



2,0 mm Duogard Maxima Aquastop 3in1

Rolle à 10 m²

10040149522

Maße: 10.000 x 1.000 x 2 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehschall-Verbesserung bis zu: 20%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,038
Brandschutzklasse: Efl



1,6 mm Silenza Light Flex

Rolle à 20 m²

10040149528

Maße: 18.200 x 1.100 x 1,6 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehschall-Verbesserung bis zu: 14%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05
Brandschutzklasse: Efl



1,6 mm Silenza Light Aquastop

Rolle à 20 m²

10040149525

Maße: 18.200 x 1.100 x 1,6 m
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehschall-Verbesserung bis zu: 14%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05
Brandschutzklasse: Efl



1,1 mm Vinclic Super Solid

Rolle à 9 m²

10040149540

Maße: 9.000 x 1.000 x 1,1 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 14
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,005
Brandschutzklasse: Bfl-s1



1,5 mm Universol 1000 Aquastop 3in1

Rolle à 8 m²

10040149534

Maße: 8.000 x 1.000 x 1,5 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 14
Gehschall-Verbesserung bis zu: 20%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,006
Brandschutzklasse: Bfl-s1



3,0 mm Universol Akustik Alu PU-M 3in1

Rolle à 5 m²

10040149537

Maße: 5.000 x 1.000 x 3 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 21
Gehschall-Verbesserung bis zu: 30%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,01
Brandschutzklasse: Bfl-s1



Dampfbremsfolie Aqua Stopp Blue Tech 30

Rolle à 30 m²

10040149543

Maße: 15.000 x 2.000 x 0,1 mm



Alu/PET Fugendichtband SK

Rolle à 25 m²

10040149942

Maße: 25.000 x 50 x 0,05 mm




Zubehör Profile Alu-eloxiert

Anpassungsprofil Universal

Höhendifferenz 0-15 mm
Breite 44 mm



Silber eloxiert	4700030400	Länge 1000 mm
	4700030800	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033200	Länge 1000 mm
	4700033300	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700030700	Länge 1000 mm
	4700031100	Länge 2700 mm




Übergangsprofil Universal

Höhendifferenz 6,5-15 mm
Breite 34 mm



Silber eloxiert	4700031200	Länge 1000 mm
	4700031600	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033400	Länge 1000 mm
	4700033500	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700031500	Länge 1000 mm
	4700031900	Länge 2700 mm




Abschlussprofil Universal

Höhendifferenz 6,5-15 mm
Breite 22 mm



Silber eloxiert	4700032000	Länge 1000 mm
	4700032400	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033100	Länge 1000 mm
	4700033000	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700032300	Länge 1000 mm
	4700032700	Länge 2700 mm




Anpassungsprofil Designfloor

Höhendifferenz 0-9 mm
Breite 44 mm



Silber eloxiert	6400055800	Länge 1000 mm
	6400055500	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400055900	Länge 1000 mm
	6400055600	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400056000	Länge 1000 mm
	6400055700	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067125	Länge 1000 mm
	10040067126	Länge 2700 mm




Übergangsprofil Designfloor

Höhendifferenz 4-9 mm
Breite 34 mm



Silber eloxiert	6400055200	Länge 1000 mm
	6400054900	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400055300	Länge 1000 mm
	6400055000	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400055400	Länge 1000 mm
	6400055100	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067123	Länge 1000 mm
	10040067124	Länge 2700 mm




Abschlussprofil Designfloor


Höhendifferenz 4-9 mm
Breite 22 mm




Silber eloxiert	6400056400	Länge 1000 mm
	6400056100	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400056500	Länge 1000 mm
	6400056200	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400056600	Länge 1000 mm
	6400056300	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067127	Länge 1000 mm
	10040067128	Länge 2700 mm



Zubehör Werkzeuge und Parkettklebstoff

<p>PE-Schlagklotz Universal 300x70 mm</p>		<p>10040068745</p>
<p>Zahnpachtel</p>		<p>9500170700 für Parkett (B9) Gezahnte Spachteln 180 mm</p> <p>9500170600 für Vinyl/Designbeläge (A2)</p>
<p>Parkettklebstoff</p>		<p>2450198500 18 Kg</p> <p>Verbrauch 1050 - 1200 g/m² Besondere Merkmale - hartelastische, spannungsreduzierende Parkettverklebung - auf fast allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar - Klebstoffreste sind leicht zu entfernen - wasser- und lösemittelfrei, keine Holzquellung</p> <p>Geeignete Oberbeläge - Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 ab 16 mm Dicke - Massivdielen mit Verhältnis Breite/Dicke max 7:1 - Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 - Mosaikparkett nach DIN EN 13488 - Stabparkett roh nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, mind. 14 mm stark</p>
<p>Designbelagsklebstoff</p>		<p>2450198600 6 Kg</p> <p>Verbrauch: 300 g/m² Besondere Merkmale - hohe Endfestigkeit - gute Benetzung - hohe Maßhaltigkeit</p> <p>Geeignete Oberbeläge - CV-Beläge - PVC homogen/heterogen, Quarz-Vinyl-Fliesen - PVC-Sportbodenbeläge für punkt- und flächenelastische Konstruktionen - PVC-Designbeläge (LVT)</p>
<p>STAUF D 54 Dispersions- grundierung</p>		<p>9410534500 5 Kg</p> <p>9410534600 10 Kg</p> <p>Verbrauch: 130g bei Auftrag mit Rolle Besondere Merkmale - geeignet für poröse und dichte Untergründe - Konzentrat zum Verdünnen - niedriger Verbrauch</p> <p>Anwendungsbereich - Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen</p>
<p>STAUF XP 10</p>		<p>9410534600 25 Kg</p> <p>Verbrauch: 1500 g pro mm Schichtdicke Besondere Merkmale - selbstverlaufend - sehr gut schleifbar - spannungsarm</p> <p>Anwendungsbereich - geeignet unter elastischen/textilen Belägen und Mehrschichtparkett</p>
<p>STAUF Repacoll S 1-K SPU-Montagekleber</p>		<p>9410535700 310 ml Kartusche</p> <p>Verbrauch bei Leistenmontage: 60 g/m Besondere Merkmale - schnelle Abbindung - universell einsetzbar - sehr gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien</p> <p>Anwendungsbereich - zur Montage von vielfältigen Baustoffen u. a. Metall, Holzwerkstoffe und zementgebundene Werkstoffe</p>

Notizen





Hartvinylböden
Parkettböden
Laminatböden
Zubehör



www.master-kollektion.de

Ihr Fachhändler:

Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten. Aufgrund des Druckprozesses können die dargestellten Farben vom Original abweichen.

Stand Juni 2026