

BODENBELÄGE



Hartvinylböden
Parkettböden
Laminatböden
Zubehör



www.master-kollektion.de



Inhalt

► [10040062574] - Eiche Laufental

Parkettböden

Landhausdielen	4 - 6
Kurzlängen	7
Schiffsböden	7
Stabparkett	7

Hartvinylböden

Rigid Classic	8
Rigid Calm	9
Rigid Authentic	10 - 11
Rigid Stone+Style	12
Rigid Herringbone	13
Rigid Acoustic	14 - 15
Rigid Acoustic XL	15

Laminatböden

Standard	16
Queen	18 - 19

Zubehör

Sockelleisten	20 - 23
Trittschall	24
Profile	25
Werkzeuge	26
Parkettklebstoff	26



Verlege- und Montageanleitungen sowie technische Datenblätter finden Sie auf unserer website www.master-kollektion.de/downloads/ oder scannen Sie den QR-Code.

Parkettböden Landhausdielen



[10040012332] Eiche Beerenberg

Drop Down

Verbindungstechnik

14 / 3,0 mm

Materialstärke/Nutzschicht

1900 x 190 mm

Format

2,888 / 115,520 m²


Inhalt Paket/Palette



10040059122

Eiche Coropuna


Rustikal, gebürstet, gefast, naturgeölt



10040067037

Eiche Lacuna

Rustikal, gebürstet, gefast, weiss geölt



Drop Down

Verbindungstechnik

14 / 3,0 mm

Materialstärke/Nutzschicht

2200 x 260 mm

Format

2,288 / 75,504 m²


Inhalt Paket/Palette



10040365608

Bernsteineiche Stubai


Rustikal, gebürstet, gefast, naturgeölt



10040066528

Eiche Ampato


Rustikal, gebürstet, gefast, naturgeölt



10040059637

Eiche Aravalli

Markant, gebürstet, gefast, naturgeölt



Drop Down

Verbindungstechnik

15 / 4,0 mm

Materialstärke/Nutzschicht

2200 x 300 mm

Format

2,640 / 102,960 m²


Inhalt Paket/Palette



10040012332

Eiche Beerenberg

gebürstet, gefast, naturgeölt



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden Landhausdielen

[3419453600] Parkett Eiche Eureka

10040067916

Eiche Illinois

tief gebürstet, geräuchert, gefast, weiß geölt

Fühlbare
Struktur

Drop Down

Verbindungstechnik

14 / 3,0 mm

Materialstärke/Nutzschicht

1900 x 190 mm

Format

2,888 / 115,520 m²

Inhalt Paket/Palette



10040067915

Eiche Kentucky

tief gebürstet, geräuchert, gefast, naturgeölt

10040067914

Eiche Iowa

tief gebürstet, gefast, naturgeölt

10040365614

Eiche Findelen

handgehobelt, gebürstet, gefast, naturgeölt

Fühlbare
Hobelung

Drop Down

Verbindungstechnik

14 / 3,0 mm

Materialstärke/Nutzschicht

1900 x 190 mm

Format

2,888 / 115,520 m²

Inhalt Paket/Palette



10040365612

Eiche Eldorado

handgehobelt, geräuchert, gebürstet, gefast, weiß geölt

10040365610

Eiche Eureka

handgehobelt, geräuchert, gebürstet, gefast, naturgeölt

Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden Landhausdielen



[3419247800] Eiche Manaslu

5GC

Verbindungstechnik

14 / 2,5 mm

Materialstärke/Nutzschicht

2200 x 180 mm

Format

2,772 / 88,704 m²

Inhalt Paket/Palette

4V-Fuge


umlaufend



3419248000

Eiche Mont Blanc


Rustikal, gebürstet, naturgeölt



3419248100

Eiche Rocky Mountains


Markant/Rustikal, gebürstet, naturgeölt



3419247600

Eiche Mount Everest


Rustikal A, gebürstet, weiß geölt



3419247800

Eiche Manaslu


Rustikal B, gebürstet, naturgeölt



3419247700

Eiche Kilimandscharo


Rustikal B, gebürstet, weiß geölt



10040330672

Eiche Fuji

Harmonisch, gebürstet, naturgeölt



5GC

Verbindungstechnik

14 / 3,2 mm

Materialstärke/Nutzschicht

2200 x 207 mm

Format

3,188 / 76,440 m²

Inhalt Paket/Palette

2V-Fuge


an den Längsseiten



3419415500

Eiche Zargos


Rustikal, gebürstet, weiß mattlackiert



3419415300

Eiche Nebelhorn


Markant/Rustikal, gebürstet, weiß geölt



3419415600

Eiche Aleuten


Markant/Rustikal, gebürstet, honigbraun geölt



3419415700

Eiche Vogesen

Rustikal, gebürstet, naturgeölt




Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden Kurzlängen

Schiffsböden und Stabparkett



[3419248400] Eiche Watzmann



3419324600
Eiche Königsspitze
Standard, offenporig mattlackiert



3419418700
Eiche Königsspitze weiß
Standard, offenporig mattlackiert

Angel/Angel

Verbindungstechnik

10 / 2,5 mm


Materialstärke/Nutzschicht

1092 x 207 mm

Format

2,034 / 48,816 m²

Inhalt Paket/Palette



3419248300
Eiche Matterhorn
Markant, lackiert



3419248400
Eiche Watzmann
Select, lackiert

5GC

Verbindungstechnik

14 / 3,2 mm

Materialstärke/Nutzschicht

2200 x 207 mm


Format

3,188 / 76,440 m²


Inhalt Paket/Palette




3419247200
Buche Liskamm
Markant, lackiert



3419324500
Eiche Brocken
Markant, naturgeölt



10041000004
Eiche Hochkönig
Markant/Rustikal, lackiert



10040071482
Stabparkett Eiche Dolomiten
Markant/Rustikal, gebürstet, naturgeölt

Optilock

Verbindungstechnik

14 / 2,5 mm

Materialstärke/Nutzschicht

725 x 130 mm

Format

0,658 / 42,112 m²

Inhalt Paket/Palette



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Hartvinylböden Rigid Classic



[3512243700] Lärche Guadalope rustik beige

23 / 32

Nutzungsklasse

Uniclic

Verbindungstechnik

5,2 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,3 mm

Overlay

1500 x 228 mm

Format


2,052 / 92,340 m²

Inhalt Paket / Palette




3512243700

Lärche Guadalope rustik beige




3512244300

Eiche Lot Castle savanna



3512244400


Eiche Loire Castle grau



3512244500


Eiche Aragon grau

Sockelleiste nicht verfügbar




3512244600

Eiche Maronne Castle




2450185200

Eiche Sado Select grau



3512244700


Eiche Mayenne rustik natur



2450185100


Eiche Mino braun

Sockelleiste nicht verfügbar





3512243600

Lago anthrazit



3512243800

Lago Beton hell



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
16 x 58 x 2500 mm

600 x 300 mm

Format

1,800 / 79,200 m²

Inhalt Paket / Palette



Hartvinylböden Rigid Calm

► [3500378000] Eiche Bangor

3500377400
Eiche Cardigan

3500377500
Eiche Hastings
Sockelleiste nicht verfügbar

3500377800
Eiche Fintona

3500377700
Eiche Lisburn
Sockelleiste nicht verfügbar

3500378000
Eiche Bangor
Sockelleiste nicht verfügbar

3500377900
Eiche Kendal

33 / 41

Nutzungsklasse

Uniclic

Verbindungstechnik

5,0 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm


Overlay

1522 x 225 mm

Format

2,055 / 139,536 m²

Inhalt Paket / Palette



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
16 x 58 x 2500 mm

Hartvinylböden Rigid Authentic



[10040062560] Eiche Saastal

33 / 42

Nutzungsklasse

Drop Down

Verbindungstechnik

6,0 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm

Overlay

1500 x 228 mm

Format

1,710 / 82,080 m²

Inhalt Paket / Palette



10040062559
Eiche Tessin

10040062560
Eiche Saastal


10040062566
Eiche Fürstenland

10040062562
Eiche Bernina

10040062563
Eiche Alpstein

10040062564
Eiche Seetal

10040062565
Eiche Freimat



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
16 x 58 x 2500 mm

Hartvinylböden Rigid Authentic



[10040062563] Eiche Alpstein

10040062567
Eiche Klettgau

10040062574
Eiche Laufental

10040062569
Eiche Bergell

10040062570
Eiche Märttertäl

10040062571
Eiche Semftäl

10040062572
Eiche Rheinwald

10040062573
Eiche Engadin

33 / 42

Nutzungsklasse

Drop Down

Verbindungstechnik

6,0 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm


Overlay

1500 x 228 mm

Format

1,710 / 82,080 m²

Inhalt Paket / Palette



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
16 x 58 x 2500 mm

Hartvinylböden

Rigid Stone & Style



[10040062057] Soreno

33 / 42

Nutzungsklasse

Drop Down

Verbindungstechnik

6,0 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm

Overlay

915 x 474 mm


Format

1,736 / 59,024 m²


Inhalt Paket / Palette



10040062055
Cortesa




10040062056
Arcasia




10040062057
Soreno




10040062058
Livorno




10040062059
Umbriano





10040062064
Terrizzo



10040062063
Portofino



10040062062
Savona



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
16 x 58 x 2500 mm

Hartvinylböden

Rigid Herringbone

► [10040374663] Eiche Genova

10040374663
Eiche Genova

10040374665
Eiche Sicilia

10040374664
Eiche Rimini

10040374662
Eiche Verona

33 / 42

Nutzungsklasse

Unilin Angle/Angle

Verbindungstechnik

6,0 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm

Overlay

750 x 150 mm

Format

1,582 / 88,592 m²

Inhalt Paket / Palette



Passende Sockelleisten
nicht verfügbar

Hartvinylböden

Rigid Acoustic



[10040374788] Eiche Samos

33 / 42

Nutzungsklasse

Drop Down

Verbindungstechnik

8,5 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm

Overlay

1500 x 225 mm

Format

1,690 / 60,840 m²


Inhalt Paket / Palette

4V-Fuge


umlaufend




10040374791
Eiche Gallura




10040374793
Eiche Palawan




10040374792
Eiche Comoros




10040374796
Eiche Tahaa



10040374789
Eiche Lagoa



10040374788
Eiche Samos



Passende Sockelleisten
nicht verfügbar


Hartvinylböden

Rigid Acoustic und Acoustic XL




[10040374797] Eiche Elba XL


10040374794 (XL 10040374801)
Eiche Vanuata




10040374785 (XL 10040374797)
Eiche Elba




10040374787 (XL 10040374799)
Eiche Garda




10040374786 (XL 10040374798)
Eiche Bosa



10040374790 (XL 10040374800)
Eiche Timur



10040374795 (XL 10040374802)
Eiche Faroe



33 / 42

Nutzungsklasse

Drop Down

Verbindungstechnik

8,5 mm

Stärke inkl. 1 mm Dämmung

0,5 mm

Overlay

1500 x 225 mm

Format

1,690 / 60,840 m²

Inhalt Paket / Palette

4V-Fuge

umlaufend



alle Dekore auch im Format XL

2200 x 300 mm

Format

2,640 / 95,040 m²

Inhalt Paket / Palette



Passende Sockelleisten
nicht verfügbar



Laminatböden Standard



► [3600032600] Eiche Donau grau

3600032600
Eiche Donau grau

3600032800
Eiche Weser braun

3600032900
Eiche Donau beige

3600032700
Eiche Spree grau

23 / 31

Nutzungsklasse

Uniclic

Verbindungstechnik

7,0 mm


Laminatstärke

1376 x 193 mm

Format

2,390 / 134,064 m²

Inhalt Paket / Palette



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
19 x 58 x 2500 mm



[3512242500] Teak Niger beige

23 / 32

Nutzungsklasse

5G-Click System

Verbindungstechnik

8,0 mm

Laminatstärke

1380 x 193 mm

Format

2,128 / 119,168 m²


Inhalt Paket / Palette

4V-Fuge


umlaufend




3600033100
Teak Niger




3600033300
Eiche Amazonas natur





3600033200
Eiche Amazonas weiß



3600033800
Eiche White River



3600033900
Eiche Mississippi




Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
19 x 58 x 2500 mm

Laminatböden Queen




[3600057000] Eiche Tigris


3600033500
Eiche Rio Grande




3600034000
Eiche Rio Grande grey




3600045600
Eiche Wolga silber




3600056900
Eiche Sambesi



3600057000
Eiche Tigris



3600057200
Eiche Argun



23 / 32

Nutzungsklasse

5G-Clic System

Verbindungstechnik

8,0 mm

Laminatstärke

1380 x 224 mm


Format

2,696 / 113,232 m²

Inhalt Paket / Palette

4V-Fuge

umlaufend



Optionales Zubehör:
passende Sockelleisten in
19 x 58 x 2500 mm


Zubehör Sockelleisten

Sockelleiste MDF Grundierfolie



3910000200	16x40x2500 mm	RAL 9016
3910000300	16x58x2500 mm	RAL 9016
3910020500	16x78x2500 mm	RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Sockelleiste Massivholzkern Starkfolie




3910020700	16x40x2400 mm	RAL 9016
3910020600*	16x58x2400 mm	RAL 9016
3910021000	16x78x2400 mm	RAL 9016

3910024200	16x40x2400 mm	RAL 9010
3910024100	16x58x2400 mm	RAL 9010

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

*) auch als wasserfeste Variante mit PVC-Kern erhältlich [2450181300]
mit Befestigungsclip Nr. 5




Sockelleiste Massivholzkern Topline lackiert



3910023600	16x40x2400 mm	RAL 9016
3910023700	16x58x2400 mm	RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 5 möglich




Sockelleiste MDF Hamburger Profil Grundierfolie



3910021400	16x58x2400 mm	RAL 9016
3910021500	16x80x2500 mm	RAL 9016
3910021600	16x96x2400 mm*	RAL 9016
3910021700	16x115x2500 mm*	RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste Massivholzkern Hamburger Profil Starkfolie



3910021800	16x58x2400 mm*	RAL 9016
3910022000	16x78x2400 mm*	RAL 9016
3910021900	16x96x2400 mm*	RAL 9016

*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste Massivholzkern Berliner Profil lackiert



3910020300	19x58x2400 mm	RAL 9010
3910020400	19x78x2400 mm	RAL 9010
3910021300	19x96x2400 mm	RAL 9010
3910020900	19x120x2400 mm	RAL 9010
3910024400	19x58x2400 mm	RAL 9016
3910024500	19x78x2400 mm	RAL 9016
3910024600	19x96x2400 mm	RAL 9016
3910024700	19x120x2400 mm	RAL 9016

*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Zubehör Sockelleisten

Fliesenabdeckleiste
Uni weiß
MDF
Topline



3910079900 **16x100x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Fliesenabdeckleiste
Uni weiß
MDF
Hamburger Profil



3910079800 **16x100x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste
Avantgarde
MDF



3910023100 **19x69x2500 mm** RAL 9016
3910023200 **19x120x2500 mm** RAL 9016

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Kernsockelleiste
Uni weiss
inkl. Dichtlippe
MDF



10040005694 **13x60x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Kernsockelleiste
Uni weiss
inkl. Dichtlippe
PVC



10040005693 **13x60x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




Sockelleiste
Uni weiß
MDF
für LED-Bänder



3910079100 **19x70x2500 mm** RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Zubehör Sockelleisten

Sockelleiste
Massivholzkern
Mattlack


Eiche natur
Eiche weiß



Eiche natur
3910022700 **16x40x2400 mm**
3910022400 **16x58x2400 mm**

Eiche weiß
3910022600 **16x40x2400 mm**
3910022300 **16x58x2400 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Sockelleiste
Massivholzkern
Mattlack

Buche



Buche
3910022500 **16x58x2400 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Designleiste
Stahl gebürstet
MDF
Grundierfolie



3910079700 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Designleiste
Uni schwarz
MDF
Grundierfolie



3910079600 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Designleiste
Metall bronze
MDF
Grundierfolie



3910079500 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Zubehör Sockelleisten

Designleiste
Metall Leinen
MDF
Grundierfolie




3910079400 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Designleiste
Metall Stahl
MDF
Grundierfolie



3910079300 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Designleiste
Uni anthrazit
MDF
Grundierfolie



10040061959 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Zubehör



3910000600 **Befestigungsclips Nr. 4**
3910021200 **Befestigungsclips Nr. 5**

Zubehör
Ecken



Außenecken

nur für 58 mm Höhe
3910023900 weiß
3910034300 schwarz
3910034400 silber
VPE = 2 St.

Innenecken

nur für 58 mm Höhe
3910023800 weiß
3910034100 schwarz
3910034200 silber
VPE = 2 St.

Endkappen

nur für 58 mm Höhe
3910024000 weiß
3910034500 schwarz
3910034600 silber
VPE = 2 St.

Zubehör Trittschall

2,0 mm Duogard Maxi

Rolle à 10 m²

10040149519

Maße: 10.000 x 1.000 x 2 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehrschall-Verbesserung bis zu: 20%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,038
Brandschutzklasse: Efl



2,0 mm Duogard Maxima Aquastop 3in1

Rolle à 10 m²

10040149522

Maße: 10.000 x 1.000 x 2 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehrschall-Verbesserung bis zu: 20%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,038
Brandschutzklasse: Efl



1,6 mm Silenza Light Flex

Rolle à 20 m²

10040149528

Maße: 18.200 x 1.100 x 1,6 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehrschall-Verbesserung bis zu: 14%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05
Brandschutzklasse: Efl



1,6 mm Silenza Light Aquastop

Rolle à 20 m²

10040149525

Maße: 18.200 x 1.100 x 1,6 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehrschall-Verbesserung bis zu: 14%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05
Brandschutzklasse: Efl



1,1 mm Vinclic Super Solid

Rolle à 9 m²

10040149540

Maße: 9.000 x 1.000 x 1,1 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 14
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,005
Brandschutzklasse: Bfl-s1



1,5 mm Universol 1000 Aquastop 3in1

Rolle à 8 m²

10040149534

Maße: 8.000 x 1.000 x 1,5 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 14
Gehrschall-Verbesserung bis zu: 20%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,006
Brandschutzklasse: Bfl-s1



3,0 mm Universol Akustik Alu PU-M 3in1

Rolle à 5 m²

10040149537

Maße: 5.000 x 1.000 x 3 mm
Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 21
Gehrschall-Verbesserung bis zu: 30%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,01
Brandschutzklasse: Bfl-s1



Dampfbremsfolie Aqua Stopp Blue Tech 30

Rolle à 30 m²

10040149543

Maße: 15.000 x 2.000 x 0,1 mm



Alu/PET Fugendichtband SK

Rolle à 25 m

10040149942

Maße: 25.000 x 50 x 0,05 mm




Zubehör Profile Alu-eloxiert

Anpassungsprofil Universal

Höhendifferenz 0-15 mm
Breite 44 mm



Silber eloxiert	4700030400	Länge 1000 mm
	4700030800	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033200	Länge 1000 mm
	4700033300	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700030700	Länge 1000 mm
	4700031100	Länge 2700 mm




Übergangsprofil Universal

Höhendifferenz 6,5-15 mm
Breite 34 mm



Silber eloxiert	4700031200	Länge 1000 mm
	4700031600	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033400	Länge 1000 mm
	4700033500	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700031500	Länge 1000 mm
	4700031900	Länge 2700 mm




Abschlussprofil Universal

Höhendifferenz 6,5-15 mm
Breite 22 mm



Silber eloxiert	4700032000	Länge 1000 mm
	4700032400	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033100	Länge 1000 mm
	4700033000	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700032300	Länge 1000 mm
	4700032700	Länge 2700 mm




Anpassungsprofil Designfloor

Höhendifferenz 0-9 mm
Breite 44 mm



Silber eloxiert	6400055800	Länge 1000 mm
	6400055500	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400055900	Länge 1000 mm
	6400055600	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400056000	Länge 1000 mm
	6400055700	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067125	Länge 1000 mm
	10040067126	Länge 2700 mm




Übergangsprofil Designfloor

Höhendifferenz 4-9 mm
Breite 34 mm



Silber eloxiert	6400055200	Länge 1000 mm
	6400054900	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400055300	Länge 1000 mm
	6400055000	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400055400	Länge 1000 mm
	6400055100	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067123	Länge 1000 mm
	10040067124	Länge 2700 mm




Abschlussprofil Designfloor

Höhendifferenz 4-9 mm
Breite 22 mm



Silber eloxiert	6400056400	Länge 1000 mm
	6400056100	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400056500	Länge 1000 mm
	6400056200	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400056600	Länge 1000 mm
	6400056300	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067127	Länge 1000 mm
	10040067128	Länge 2700 mm



Zubehör Werkzeuge und Parkettklebstoff

PE-Schlagklotz Universal 300x70 mm		10040068745	
Zahnpachtel		9500170700 für Parkett (B9) Gezahnte Spachteln 180 mm 9500170600 für Vinyl/Designbeläge (A2)	
Parkettklebstoff		2450198500 18 Kg	Verbrauch 1050 - 1200 g/m² Besondere Merkmale - hartelastische, spannungsreduzierende Parkettverklebung - auf fast allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar - Klebstoffreste sind leicht zu entfernen - wasser- und lösemittelfrei, keine Holzquellung Geeignete Oberbeläge - Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 ab 16 mm Dicke - Massivdielen mit Verhältnis Breite/Dicke max 7:1 - Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 - Mosaikparkett nach DIN EN 13488 - Stabparkett roh nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, mind. 14 mm stark
Designbelagsklebstoff		2450198600 6 Kg	Verbrauch: 300 g/m² Besondere Merkmale - hohe Endfestigkeit - gute Benetzung - hohe Maßhaltigkeit Geeignete Oberbeläge - CV-Beläge - PVC homogen/heterogen, Quarz-Vinyl-Fliesen - PVC-Sportbodenbeläge für punkt- und flächenelastische Konstruktionen - PVC-Designbeläge (LVT)
STAUF D 54 Dispersions- grundierung		9410534500 5 Kg 9410534600 10 Kg	Verbrauch: 130g bei Auftrag mit Rolle Besondere Merkmale - geeignet für poröse und dichte Untergründe - Konzentrat zum Verdünnen - niedriger Verbrauch Anwendungsbereich - Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen
STAUF XP 10		9410534700 25 Kg	Verbrauch: 1500 g pro mm Schichtdicke Besondere Merkmale - selbstverlaufend - sehr gut schleifbar - spannungsarm Anwendungsbereich - geeignet unter elastischen/textilen Belägen und Mehrschichtparkett
STAUF Repacoll S 1-K SPU-Montagekleber		9410535700 310 ml Kartusche	Verbrauch bei Leistenmontage: 60 g/m Besondere Merkmale - schnelle Abbindung - universell einsetzbar - sehr gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien Anwendungsbereich - zur Montage von vielfältigen Baustoffen u. a. Metall, Holzwerkstoffe und zementgebundene Werkstoffe

Notizen

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page. The grid covers the entire area from edge to edge.



Hartvinylböden
Parkettböden
Laminatböden
Zubehör



www.master-kollektion.de

Ihr Fachhändler:

Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten. Aufgrund
des Druckprozesses können die dargestellten Farben
vom Original abweichen.

Stand Juni 2026